



## Attuatori lineari pneumatici OSPP-BG

BASIC GUIDE

BG 25, BG 32, BG 40

aerospace  
climate control  
electromechanical  
filtration  
fluid & gas handling  
hydraulics  
**pneumatics**  
process control  
sealing & shielding



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

# Attuatori lineari pneumatici


BG 25, BG 32

## Caratteristiche

- Guida integrata nella canna
- Struttura compatta salvaspazio
- Di lunga durata e a elevata prestazione di marcia
- Elevato assorbimento di carico e momento
- Sistema con raschiatore integrato
- Niplo di lubrificazione integrato
- Facile da regolare, adattabile ad applicazioni specifiche
- Struttura semplice => richiede poca manutenzione
- Diametri del pistone 25, 32 e 40 mm
- Lunghezze della corsa fino a 6000 mm



Sistema di tenuta combinato di plastica ed elementi di feltro per raschiare lo sporco e lubrificare le piste di scorrimento.



Elementi di un comparto

Carrello guida di alluminio

Niplo di lubrificazione integrato

Cava a T per interruttore elettromagnetico

Cava per interruttore elettromagnetico (con adattatore per cava a coda di rondine)

## Opzioni

- Versione ACCIAIO INOX
- Guarnizioni VITON
- Versione per velocità ridotta senza effetto stick-slip
- Versione ATEX a richiesta



# ici OSPP Basic Guide BG

2, BG 40 mm



scorrimento di plastica regolabili e con  
comportamento all'usura molto buono

Elementi di scorrimento di plastica regolabili e  
con un comportamento all'usura molto buono

Piastra di spinta

Viti di regolazione

Cava a T per interruttore  
elettromagnetico

on

## Carrello di guida compatto

- Elevato assorbimento di carico e momento
- Facilmente regolabile
- Elementi di scorrimento regolabili



## Raccordo dell'aria flessibile

- 4 testate orientabili di 90°X4
- Posizione del raccordo dell'aria su entrambi le testate a scelta
- Opzionale: raccordo dell'aria unilaterale
- Opzionale: raccordo dell'aria frontale




## Valvole distributrici 3/2 integrate

- Soluzione compatta pronta per il collegamento
- Comando ottimale della Basic Guide
- Buon posizionamento
- Grande portata
- Indicatore di esercizio integrato
- Con valvola per scarico aria e azionamento ausiliario manuale
- Raccordo dell'aria selezionabile liberamente grazie alle valvole VOE orientabili di 90°X4



## Accessori

- Gli interruttori elettromagnetici per cava a T possono essere montati senza ingombri
- Fissaggi delle testate
- Supporti intermedi



# Parker Worldwide

## Europe, Middle East, Africa

**AE – United Arab Emirates,** Dubai  
Tel: +971 4 8127100  
parker.me@parker.com

**AT – Austria,** Wiener Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501-0  
parker.austria@parker.com

**AT – Eastern Europe,** Wiener Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900  
parker.easteurope@parker.com

**AZ – Azerbaijan,** Baku  
Tel: +994 50 2233 458  
parker.azerbaijan@parker.com

**BE/LU – Belgium,** Nivelles  
Tel: +32 (0)67 280 900  
parker.belgium@parker.com

**BY – Belarus,** Minsk  
Tel: +375 17 209 9399  
parker.belarus@parker.com

**CH – Switzerland,** Etoy  
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

**CZ – Czech Republic,** Klecany  
Tel: +420 284 083 111  
parker.czechrepublic@parker.com

**DE – Germany,** Kaarst  
Tel: +49 (0)2131 4016 0  
parker.germany@parker.com

**DK – Denmark,** Ballerup  
Tel: +45 43 56 04 00  
parker.denmark@parker.com

**ES – Spain,** Madrid  
Tel: +34 902 330 001  
parker.spain@parker.com

**FI – Finland,** Vantaa  
Tel: +358 (0)20 753 2500  
parker.finland@parker.com

**FR – France,** Contamine s/Arve  
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25  
parker.france@parker.com

**GR – Greece,** Athens  
Tel: +30 210 933 6450  
parker.greece@parker.com

**HU – Hungary,** Budapest  
Tel: +36 1 220 4155  
parker.hungary@parker.com

**IE – Ireland,** Dublin  
Tel: +353 (0)1 466 6370  
parker.ireland@parker.com

**IT – Italy,** Corsico (MI)  
Tel: +39 02 45 19 21  
parker.italy@parker.com

**KZ – Kazakhstan,** Almaty  
Tel: +7 7272 505 800  
parker.easteurope@parker.com

**NL – The Netherlands,** Oldenzaal  
Tel: +31 (0)541 585 000  
parker.nl@parker.com

**NO – Norway,** Asker  
Tel: +47 66 75 34 00  
parker.norway@parker.com

**PL – Poland,** Warsaw  
Tel: +48 (0)22 573 24 00  
parker.poland@parker.com

**PT – Portugal,** Leca da Palmeira  
Tel: +351 22 999 7360  
parker.portugal@parker.com

**RO – Romania,** Bucharest  
Tel: +40 21 252 1382  
parker.romania@parker.com

**RU – Russia,** Moscow  
Tel: +7 495 645-2156  
parker.russia@parker.com

**SE – Sweden,** Spånga  
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00  
parker.sweden@parker.com

**SK – Slovakia,** Banská Bystrica  
Tel: +421 484 162 252  
parker.slovakia@parker.com

**SL – Slovenia,** Novo Mesto  
Tel: +386 7 337 6650  
parker.slovenia@parker.com

**TR – Turkey,** Istanbul  
Tel: +90 216 4997081  
parker.turkey@parker.com

**UA – Ukraine,** Kiev  
Tel: +380 44 494 2731  
parker.ukraine@parker.com

**UK – United Kingdom,** Warwick  
Tel: +44 (0)1926 317 878  
parker.uk@parker.com

**ZA – South Africa,** Kempton Park  
Tel: +27 (0)11 961 0700  
parker.southafrica@parker.com

## North America

**CA – Canada,** Milton, Ontario  
Tel: +1 905 693 3000

**US – USA,** Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

## Asia Pacific

**AU – Australia,** Castle Hill  
Tel: +61 (0)2-9634 7777

**CN – China,** Shanghai  
Tel: +86 21 2899 5000

**HK – Hong Kong**  
Tel: +852 2428 8008

**IN – India,** Mumbai  
Tel: +91 22 6513 7081-85

**JP – Japan,** Tokyo  
Tel: +81 (0)3 6408 3901

**KR – South Korea,** Seoul  
Tel: +82 2 559 0400

**MY – Malaysia,** Shah Alam  
Tel: +60 3 7849 0800

**NZ – New Zealand,** Mt Wellington  
Tel: +64 9 574 1744

**SG – Singapore**  
Tel: +65 6887 6300

**TH – Thailand,** Bangkok  
Tel: +662 717 8140

**TW – Taiwan,** Taipei  
Tel: +886 2 2298 8987

## South America

**AR – Argentina,** Buenos Aires  
Tel: +54 3327 44 4129

**BR – Brazil,** Sao Jose dos Campos  
Tel: +55 12 4009 3500

**CL – Chile,** Santiago  
Tel: +56 2 623 1216

**MX – Mexico,** Apodaca  
Tel: +52 81 8156 6000

**VE – Venezuela,** Caracas  
Tel: +58 212 238 5422

### Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1  
D-41564 Kaarst (Germany)  
Tel: +49 2131 4016-0

Fax: +49 2131 4016-9199

E-Mail: [parker.germany@parker.com](mailto:parker.germany@parker.com)

Internet: [www.parker.com](http://www.parker.com), [www.parker-origa.com](http://www.parker-origa.com)

